

Urządzenia do zabudowy



Kolekcja 2009

 **INDESIT**

My pracujemy, Ty masz wolne.

Rosnąć to znaczy rozwijać się. Indesit od zawsze stara się udoskonalać swoje produkty i traktuje rozwój jako klucz do sukcesu.

To dzięki temu jest jedną z wiodących marek w Europie. Produkty Indesit to odpowiedź na coraz większe wymagania konsumentów dotyczące zarówno efektywności, jak i funkcjonalności. Nasze produkty są skuteczne, godne zaufania, proste w obsłudze i przyjazne dla środowiska naturalnego – to efekt innowacyjnych rozwiązań ułatwiających wykonywanie codziennych obowiązków.

Dzięki produktom Indesit masz teraz więcej wolnego czasu, który możesz poświęcić swoim pasjom i temu, co jest dla Ciebie naprawdę ważne.

Oto nasza filozofia i w tym kierunku chcemy podążać. Zawsze.

www.indesit.pl



Spis treści

4	Piekarniki
10	Płyty grzejne
15	Okapy
18	Zmywarki
22	Lodówki
23	Tabele
28	Serwisy

Nowe piekarniki marki Indesit są funkcjonalne i proste w obsłudze. Zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami we wzornictwie i posiadają wiele praktycznych funkcji.



Piekarnik 7-funkcyjny

Jest stworzony do przygotowywania rozmaitych potraw, od najprostszych do najbardziej wyrafinowanych. Elektryczny, wielofunkcyjny piekarnik wyposażony jest w siedem programów: Statyczny, Pizza, Grill, Grill z termoobiegiem, Ciasta, Pieczenie wielopoziomowe i Szybkie pieczenie, które gwarantują sukces w przygotowaniu każdej potrawy.



Piekarnik 6-funkcyjny

Wielofunkcyjny piekarnik elektryczny ułatwia przygotowywanie potraw na wiele różnych sposobów. Sześć programów: statyczny, pizza, grill, grill z termoobiegiem, ciasta i pieczenie wielopoziomowe, umożliwia optymalne dostosowanie parametrów pieczenia do rodzaju potrawy.



Wyświetlacz

Jeśli chcesz oszczędzić czas przygotowując swoje ulubione potrawy, piekarnik Indesit z czytelnym i praktycznym wyświetlaczem jest stworzony dla Ciebie! Wystarczy zaprogramować czas pieczenia, a urządzenie wyłączy się o określonej godzinie. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, że posiłek jest gotowy, o czym powiadomi również sygnał dźwiękowy. Ale to nie wszystko – programator jest również dokładnym zegarem.

Design

Piekarniki Indesit zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe w obsłudze, wytrzymałe, a dzięki nowym programom również bardzo funkcjonalne. Co więcej, są wyjątkowo eleganckie i wyposażone w wygodny uchwyt oraz pokrętła pasujące do płyt grzejnych. Wszystko po to, aby pieczenie stało się prawdziwą przyjemnością!

Łatwe czyszczenie

Z Indesitem nawet czyszczenie piekarnika jest szybsze i łatwiejsze. Wnętrze piekarnika pokryte jest specjalną emalią, dzięki której możesz umyć je bez większego wysiłku.

KLASA
A

Klasa A

Piekarniki Indesit to zaawansowana technologia, oszczędność energii oraz troska o środowisko. A to wszystko dzięki klasie energetycznej A, która zgodnie z europejskimi normami charakteryzuje się najlepszą efektywnością przy minimalnym zużyciu energii.

Takie wyniki uzyskaliśmy dzięki innowacjom technologicznym i wysokiej jakości materiałom z jakich wykonane są piekarniki.



KLASA
A



FIE 76 K.A IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 59,5 Sz 59,5 G 54,5 cm

- **Piekarnik 7-funkcyjny**
- System wentylacji obwodowej
- Programator elektroniczny
- Klasa energetyczna: **A**



KLASA
A



FIE 61 K.A IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 59,5 Sz 59,5 G 54,5 cm

- **Piekarnik 6-funkcyjny**
- System wentylacji obwodowej
- Minutnik
- Klasa energetyczna: **A**



FI 56 K.B IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 59,5 Sz 59,5 G 54,5 cm

- **Piekarnik 5-funkcyjny**
- System wentylacji obwodowej
- Programator elektroniczny
- Klasa energetyczna: B



FI 51 K.B IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 59,5 Sz 59,5 G 54,5 cm

- **Piekarnik 5-funkcyjny**
- System wentylacji obwodowej
- Minutnik
- Klasa energetyczna: B



FI 51.B IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 59,5 Sz 59,5 G 54,5 cm

- **Piekarnik 5-funkcyjny**
- Minutnik
- Klasa energetyczna: B



FM 54 RK.B AN

Kolor: Antracyt

Wymiary: W 59,1 Sz 59,7 G 52,5 cm

- **Piekarnik 5-funkcyjny**
- System wentylacji obwodowej
- Zegar analogowy z funkcją wyłączenia piekarnika
- Klasa energetyczna: B



VRH 641 DC

Kolor: Bezramkowa (ścięte krawędzie)

Wymiary: W 3,7 Sz 59 G 52 cm

- **Płyta grzejna 60 cm**
- 4 pola HiLight (1 podwójne)
- 4 wskaźniki ciepła resztkowego
- 4 wskaźniki sygnalizacji pracy
- Sterowanie z piekarnika



HI 50.B IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 59,5 Sz 59,5 G 54,5 cm

- **Piekarnik 5-funkcyjny**
- Sterowanie płyty z piekarnika
- Klasa energetyczna: B

Płyty grzejne

Płyty grzejne Indesit zaprojektowano tak, żeby były funkcjonalne i estetyczne. Charakteryzują się prostą formą, dzięki czemu idealnie nadają się do nowoczesnych kuchni oraz doskonale pasują do innych urządzeń gospodarstwa domowego marki Indesit.

Palnik Potrójna Korona

Nowy pomysł, żeby gotować szybciej. Dzięki palnikowi Potrójna Korona ciepło pod garnkiem rozkłada się równomiernie gwarantując doskonale przyrządzanie wszystkich potraw i skracając do minimum czas gotowania.

Ruszty


Marka Indesit wprowadziła nowe wzory rusztów, które są bezpieczniejsze i bardziej stabilne. Można je łatwo zdjąć, żeby wyczyścić płytę kuchenną i szybko umyć, nawet w zmywarce.

Pokręta

Pokręta płyt Indesit zostały zaprojektowane tak, aby były bardziej ergonomiczne i ułatwiały regulację płomienia. Wykonane są z tworzyw odpornych na nagrzewanie, dzięki czemu są bezpieczniejsze i bardziej wytrzymałe.

70 centymetrów szerokości

W płytach grzejnych Indesit o szerokości 70 cm powierzchnia do gotowania jest większa o 10 cm. Są one łatwe w obsłudze i bezpieczne dzięki odpowiedniemu umiejscowieniu palników z elektroniczną zapalarką oraz zabezpieczeniu przeciwwypływowemu gazu. Nowością jest to, że płyta pasuje do standardowych 60-centymetrowych otworów i można ją wymienić bez konieczności przebudowy blatu kuchennego.




PI 750 AST IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 3,3 Sz 68 G 51 cm

- **Płyta grzejna 70 cm**
- 5 palników gazowych
- Palnik Potrójna Korona
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- Zapalarka gazu w pokrętle

Płyty grzejne




PI 640 AS IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 3,3 Sz 58 G 51 cm

- **Płyta grzejna 60 cm**
- 4 palniki gazowe
- Zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu
- Zapalarka gazu w przycisku



PI 640 A IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 3,3 Sz 58 G 51 cm

- **Płyta grzejna 60 cm**
- 4 palniki gazowe
- Zapalarka gazu w przycisku



PI 640 A AN R

Kolor: Antracyt

Wymiary: W 3,3 Sz 58 G 51 cm

- **Płyta grzejna 60 cm**
- 4 palniki gazowe
- Zapalarka gazu w przycisku





VRA 641 D C

Wymiary: W 4,9 Sz 59 G 52 cm

- **Płyta grzejna 60 cm, bezramkowa (ścięte krawędzie)**
- 4 pola HiLight (1 podwójne)
- 4 wskaźniki ciepła resztkowego
- 4 wskaźniki sygnalizacji pracy
- Sterowanie Touch Control

Dostępny również model z ramką Inox - **VRA 641 D X**
i ze szlifowanymi krawędziami - **VRA 641 D B**



VRO 641 D B

Wymiary: W 4,9 Sz 59 G 52 cm

- **Płyta grzejna 60 cm, bezramkowa (ścięte krawędzie)**
- 4 pola HiLight (1 podwójne)
- 4 wskaźniki ciepła resztkowego
- 4 wskaźniki sygnalizacji pracy
- 4 timery
- Sterowanie Touch Control (sterowanie Comfort)

Dostępny również model z ramką Inox - **VRO 641 D X**



H 592 IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 79-112 Sz 90 G 50,7 cm

- **Okap kominowy 90 cm**

- 1 silnik
- Wydajność 470 m³/h
- 1 filtr aluminiowy
- 3 poziomy prędkości filtrowania
- 2 lampki x 40 W



H 562 IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 79-112 Sz 60 G 50,7 cm

- **Okap kominowy 60 cm**

- 1 silnik
- Wydajność 470 m³/h
- 1 filtr aluminiowy
- 3 poziomy prędkości filtrowania
- 2 lampki x 40 W



H 161.1 IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 14 Sz 60 G 48,2 cm

- **Okap standardowy 60 cm**

- 1 silnik
- Wydajność 250 m³/h
- 1 filtr syntetyczny
- 3 poziomy prędkości filtrowania
- 2 lampki x 40 W

Dostępny również model w kolorze białym **H 161.1 WH**

H 151.1 WH

Kolor: Biały

Wymiary: W 14 Sz 50 G 48,2 cm

- **Okap standardowy 50 cm**

- 1 silnik
- Wydajność 250 m³/h
- 1 filtr syntetyczny
- 3 poziomy prędkości filtrowania
- 2 lampki x 40 W

Dostępny również model w kolorze inox **H 151.1 IX**



H 461.1 GY

Kolor: Szary

Wymiary: W 17 Sz 60 G 28 cm

- **Okap teleskopowy 60 cm**
- 1 silnik
- Wydajność 250 m³/h
- 1 filtr aluminiowy
- 3 poziomy prędkości filtrowania
- 2 lampki x 40 W



Zmywarki

Nowe, w pełni lub częściowo zintegrowane zmywarki Indesit są niezawodne, praktyczne, łatwe w obsłudze i bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Prowadnice

Aby zwiększyć stabilność kosza stworzyliśmy nowe, dłuższe prowadnice. Dzięki nim możesz teraz z łatwością wysunąć kosz, nawet kiedy jest w pełni załadowany.

System filtrujący

Nowy system filtrujący gwarantuje, że woda wykorzystywana w cyklu zmywania jest zawsze krystalicznie czysta. Filtr obraca się cały czas i zatrzymuje zanieczyszczenia, które są wypłukiwane przez wirującą wodę. Zapewnia to maksymalną skuteczność mycia przy zachowaniu idealnej higieny oraz sprawia, że filtr można znacznie rzadziej czyścić.

Program ekologiczny

Jeśli troszczysz się o środowisko naturalne, zmywarki Indesit z energooszczędnym programem ekologicznym są stworzone dla Ciebie! Dzięki optymalizacji faz cyklu zmywania program ten gwarantuje idealne rezultaty zmywania przy minimalnym zużyciu wody i energii.

Zabezpieczenie Overflow

Jeśli woda osiągnie poziom bezpieczeństwa, automatycznie otwiera się specjalny zbiornik i zmywarka wypuszcza wodę. Dzięki temu można uniknąć uciążliwych problemów z zatkanyymi przewodami i nadmiarem piany. Bezpieczeństwo gwarantują również podwójne zbiorniki, umieszczone w dolnej części zmywarki, w których, w przypadku ewentualnego wycieku, gromadzi się woda.



KLASA
AAA

DIF 26 A

Wymiary: W 82-90 Sz 59,5 G 57 cm

- **Zmywarka 60 cm, ukryty panel**
- Pojemność 12 kompletów
- 5 temperatury zmywania
- 6 programów zmywania
- Klasy efektywności: AAA
- System zabezpieczeń Water Stop



KLASA
AAA

DIF 14 A

Wymiary: W 82-90 Sz 59,5 G 57 cm

- **Zmywarka 60 cm, ukryty panel**
- Pojemność 12 kompletów
- 3 temperatury zmywania
- 4 programy zmywania
- Klasy efektywności: AAA
- System zabezpieczeń Water Stop

Dostępny również model **DIF 14** z systemem zabezpieczeń Overflow

Zmywarki



DVG 652 A IX

Kolor: Inox

Wymiary: W 82-90 Sz 59,5 G 57 cm

- **Zmywarka 60 cm**
- Pojemność 12 kompletów
- 3 temperatury zmywania
- 5 programów zmywania
- Klasy efektywności: AAB
- System zabezpieczeń Water Stop





DI 450 A.C

Wymiary: W 82-90 Sz 44,5 G 57 cm

- **Zmywarka 45 cm, ukryty panel**
- Pojemność 9 kompletów
- 3 temperatury zmywania
- 5 programów zmywania
- Klasy efektywności: BBB
- System zabezpieczeń Water Stop

Nowoczesna konstrukcja, niskie zużycie energii.

KLASA
A

Klasa energetyczna A

Lodówki do zabudowy marki Indesit spełniają najwyższe wymagania dotyczące norm europejskich. Zapewniają największą wydajność przy minimalnym zużyciu energii, co oznacza również troskę o środowisko naturalne.



KLASA
A

IN CB 310 AI D

Kolor: Inox

Wymiary: W 178 Sz 54 G 55 cm

- Lodówka Combi
- Pojemność całkowita brutto 277 l
- Pojemność chłodziarki brutto 206 l
- Pojemność zamrażarki brutto 71 l
- Statyczny system chłodzenia
- Powłoka antybakteryjna
- Klasa energetyczna: **A**
- Drzwi prawostronne


Dostępny również model **IN CB 310 AI S** – drzwi lewostronne

Dostępny również model **IN CB 310 SP PT** – szklane półki, obustronny montaż drzwi

Chłodnictwo

MODEL		IN CB 310 AI D	IN CB 310 AI S	IN CB 310 AI
POJEMNOŚĆ CHŁODZIARKI BRUTTO	l	206	206	206
POJEMNOŚĆ ZAMRAŹARKI BRUTTO	l	71	71	71
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		A	A	A
POWŁOKA ANTYBAKTERYJNA		•	•	•
ILOŚĆ AGREGATÓW		1	1	1
ZUŻYCIE ENERGII	kWh/24 h	0,84	0,84	0,84
AUTOMATYCZNE ODSZRAMIANIE CHŁODZIARKI		•	•	•
PÓŁKI/KRATKI O REGULOWANYM POŁOŻENIU		3	3	3
POJEMNIK NA WARZYWA		•	•	•
TYP PÓŁEK		druciane	druciane	szklane
PRZEGRÓDKA NA DUŻĄ BUTELKĘ (NA DRZWIACH)		•	•	•
ILOŚĆ POJEMNIKÓW NA LÓD		2	2	2
ZDOLNOŚĆ ZAMRAŻANIA	kg/24 h	6	6	6
ZDOLNOŚĆ UTRZYMYWANIA TEMP. W PRZYPADKU BRAKU ZASILANIA	h	15	15	15
WYMIARY (WxSzxG)	cm	177,9x55x54	177,9x55x54	177,9x55x54



Firma Indesit Company Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.



Płyty grzejne

MODEL		PI 750 AST IX	PI 640 AS IX	PI 640 A IX	PI 640 A AN R	VRO 641 D B	VRO 641 D X	VRA 641 D B	VRA 641 D X	VRA 641 D C	VRH 641 D C
KOLOR		inox	inox	inox	antracyt	bezramkowa (szlifowane krawędzie)	ramka inox	bezramkowa (szlifowane krawędzie)	ramka inox	bezramkowa (ścięte krawędzie)	bezramkowa (ścięte krawędzie)
TYP		gazowa	gazowa	gazowa	gazowa	ceramiczna	ceramiczna	ceramiczna	ceramiczna	ceramiczna	ceramiczna
BEZ WŁASNEGO STEROWANIA Z WŁASNYM STEROWANIEM		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
STEROWANIE TOUCH CONTROL						•	•	•	•	•	
ILOŚĆ PÓL		5	4	4	4	4 (1 podwójne)	4 (1 podwójne)	4 (1 podwójne)	4 (1 podwójne)	4 (1 podwójne)	4 (1 podwójne)
POLA HILIGHT						4	4	4	4	4	4
PALNIK POTRÓJNA KORONA	kW	1x3,6									
POLE SPECJALNE	kW					2,2/1	2,2/1	2,2/1	2,2/1	2,2/1	2,2/1
PALNIK SUPERSZYBKI	kW										
PALNIK SZYBKO GOTUJĄCY	kW	1x2,6	1x3	1x3	1x3	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
PALNIK ŚREDNI	kW	2x1,9	2x1,9	2x1,9	2x1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
PALNIK POMOCNICZY	kW	1x1	1x1	1x1	1x1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
ELEKTRYCZNA ZAPALARKA GAZU		w pokrętle	w przycisku	w przycisku	w przycisku						
ZABEZPIECZENIE PRZECIWWYPŁYWOWE GAZU		•	•								
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO						•	•	•	•	•	•
KONTROLKA DZIAŁANIA						•	•	•	•	•	•
TIMER						•	•				
WYMIARY (WxSxG)	cm	3,3x68x51	3,3x58x51	3,3x58x51	3,3x58x51	4,6x59x52	4,6x59x52	4,6x59x52	4,6x59x52	4,6x59x52	3,7x59x52






Firma Indesit Company Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.



Okapy

MODEL		H 592 IX	H 562 IX	H 161.1 IX	H 161.1 WH	H 151.1 IX	H 151.1 WH	H 461.1 GY
KOLOR		inox	inox	inox	biały	inox	biały	szary
TYP		kominowy	kominowy	standardowy	standardowy	standardowy	standardowy	teleskopowy
SILNIK		1	1	1	1	1	1	1
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ	m ³ /h	470	470	250	250	250	250	250
FILTR		alumiowy	alumiowy	syntetyczny	syntetyczny	syntetyczny	syntetyczny	alumiowy
IŁOŚĆ POZIOMÓW FILTROWANIA		3	3	3	3	3	3	3
OŚWIETLENIE		2x40 W	2x40 W	2x40 W	2x40 W	2x40 W	2x40 W	2x40 W
POZIOM GŁOŚNOŚCI	dB(A)	63	63	60	60	60	60	58
ŚREDNICA WYLOTU	mm	120-150	120-150	125	125	125	125	120
WYMIARY (SzWxG)	cm	79-112x90x50,7	79-112x60x50,7	14x60x48,2	14x60x48,2	14x50x48,2	14x50x48,2	17x60x28




Firma Indesit Company Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.



Zmywarki

MODEL		DVG 652 A IX	DIF 26 A	DIF 14 A	DIF 14	DI 450 A.C
ILOŚĆ KOMPLETÓW		12	12	12	12	9
KLASY EFEKTYWNOŚCI		AAB	AAA	AAA	AAA	BBB
ZUŻYCIE ENERGII	kWh/cykl	1,05	1,05	1,05	1,05	0,96
ZUŻYCIE WODY	ltry/cykl	16	16	16	16	14
NATĘŻENIE DŹWIĘKU	dB(A)	49	51	53	53	55
SYSTEM SUSZENIA		Wind Drying System	Wind Drying System	Wind Drying System	Wind Drying System	Wind Drying System
TEMPERATURY ZMYWANIA	°C	40-50-65	40-45-50-65-70	45-50-70	45-50-70	40-50-65
ILOŚĆ PROGRAMÓW ZMYWANIA		5	6	4	4	5
PROGRAM ENERGIJNY		•	•	•	•	•
PROGRAM SZYBKI + SUSZENIE						•
PROGRAM SZYBKI		•	•			
PROGRAM ECO		•	•	•	•	•
OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA ZMYWANIA	h	3-6-9-12				
SYSTEM ZABEZPIECZEŃ		Water Stop	Water Stop	Water Stop	Overflow	Water Stop
WYMIARY (WxSxZG)	cm	82-90x59,5x57	82-90x59,5x57	82-90x59,5x57	82-90x59,5x57	82-90x44,5x57

Firma Indesit Company Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.



2 lata pełnej gwarancji na wszystkie produkty.



Indesit Company Polska Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 216
93-231 Łódź
Tel: (042) 645 51 00
Fax: (042) 645 51 91

Bezpośrednia linia serwisowa 0 801 33 22 11



My pracujemy, Ty masz wolne.